











Plnění standardu veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS) v roce 2020

Standard pro dobrou knihovnu: metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. Dostupný: https://ipk.nkp.cz/docs/VKIS/MK_standard_VKIS.pdf

Obecní knihovna v Metylovicích				
počet obyvatel (k 1. 1. 2021)	1764			
indikátor	doporučení = standard	celostátní průměr (2018)	skutečnost	splněno
provozní doba knihovny v hodinách za týden	15 - 23	10,5	2	
výdaj na nákup knihovního fondu (v Kč na 1 obyvatele)	30 - 45	29	1,82	
procento knihovnických jednotek ve volném výběru	75		100	
obnova knihovního fondu (minimální doporučený počet nových přírůstků)	247		0	
procento obnovy knihovního fondu	7		0	
plocha knihovny pro uživatele (v m ² na 1000 obyvatel)	60		17	
počet studijních míst	9 - 10	10	3	
počet PC pro veřejnost s připojením na internet	2 - 3	2	1	
webová prezentace				
elektronický katalog knihovny na internetu				
kulturní a vzdělávací akce	min. 20	18	0	