









## Plnění standardu veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS) v roce 2015

Standard pro dobrou knihovnu: metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. Dostupný: [http://ipk.nkp.cz/docs/bench/Standard\\_pro\\_dobrou.pdf](http://ipk.nkp.cz/docs/bench/Standard_pro_dobrou.pdf)

Knihovna Metylovice				
počet obyvatel (k 1. 1. 2016)	<b>1720</b>			
indikátor	doporučení = standard	celostátní průměr (2009)	skutečnost	plnění
provozní doba knihovny	15	11	<b>3</b>	
výdaj na nákup knihovního fondu (v Kč na 1 obyvatele)	30	26	<b>2,05</b>	
obnova knihovního fondu (v % z knih. fondu ve volném výběru)	10		<b>0</b>	
plocha knihovny pro uživatele (v m <sup>2</sup> na 1000 obyvatel)	60		<b>17,4</b>	
počet studijních míst	9	9	<b>3</b>	
počet PC pro veřejnost s připojením na internet	2	2	<b>1</b>	
webová prezentace				
elektronický katalog knihovny na internetu				
vzdělávání pracovníků knihovny (pracovních hodin na 1 prac. za rok)	48		nebylo sledováno	
měření spokojenosti uživatelů			nebylo sledováno	